

Προετοιμασία Εντέρου για Κολonosκόπηση



Απογευματινή Εξέταση (MM)




Θα χρειαστεί να αγοράσετε από το φαρμακείο σας: **1 πακέτο Plenu**. Παρακαλούμε αγνοήστε τις οδηγίες στα πακέτα και ακολουθήστε το παρόν φυλλάδιο.

Η έκπλυση του εντέρου από περιττώματα είναι πολύ σημαντική για να διασφαλίσετε ότι ο γιατρός σας μπορεί να δει καθαρά το εσωτερικό του παχέος εντέρου. Εάν το παχύ έντερο δεν είναι καθαρό, ίσως χρειαστεί να διακοπεί ή να επαναληφθεί η εξέταση. Παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

<p>7 Ημέρες Πριν Σταματήστε τα φάρμακα που αντιμετωπίζουν την διάρροια και τα χάπια σιδήρου</p>
<p>2 Ημέρες Πριν Δίαιτα χαμηλών ινών (βλ. Σελίδα 2)</p>
<p>1 Ημέρα Πριν Πρωινό και Μεσημεριανό: Δίαιτα χαμηλών ινών.</p> <p>1μμ: Από τώρα μόνο διαυγή υγρά</p> <p>7μμ: Ανακατεύετε την Δόση 1 Plenu σε 500ml νερό και την πίνετε. Συνεχίστε να πίνετε διαυγή υγρά.</p>
<p>Την Ημέρα της Κολonosκόπησης</p> <p>8πμ: Ανακατεύετε την Δόση 2 (Φακελάκια A και B) Plenu σε 500ml νερό και την πίνετε.</p> <p>9πμ: Τώρα παραμένετε νηστικοί (μπορείτε να πάρετε τα πρωινά σας φάρμακα με μια γουλιά νερό· όχι δισκία για το διαβήτη). Όχι φαγητό, τσίχλες, καραμέλες ή ποτά.</p>

Εάν έχετε οποιοσδήποτε ερωτήσεις, παρακαλείστε να μεταβείτε στην:

<https://monashhealth.org/services/gastroenterology/patients/endoscopy/> ή καλέστε το Γραφείο Ενδοσκόπησης στο 1800 786 188.

	<p>Η Δίαιτα Χαμηλών Ινών, περιλαμβάνει:</p> <ul style="list-style-type: none"> - λευκό ψωμί, λευκό ρύζι, ζυμαρικά, νουντλς - αβγά (όχι τηγανητά), τυρί - καλομαγειρεμένα λαχανικά (<u>χωρίς φλούδα</u>) - κοτόπουλο, ψάρι - δημητριακά - μπισκότα <p>Όχι σιτηρά, σπόρους, ξηρούς καρπούς, κόκκινο κρέας, φρούτα, ψωμί/δημητριακά ολικής αλέσεως, καλαμπόκι, μπιζέλια, σέλινο, καρότα</p>
	<p>Τα Διαυγή Υγρά, περιλαμβάνουν:</p> <ul style="list-style-type: none"> - νερό - cordial - καφέ ή τσάι (<u>χωρίς γάλα</u>) - διαυγή χυμό φρούτων (<u>χωρίς πολτό</u>) - αναψυκτικό - διαυγή ζωμό <p>Όχι κόκκινα ή μοβ υγρά, γάλα</p>
	<p>Συμβουλές:</p> <ul style="list-style-type: none"> - πίνετε διαυγή υγρά όσο το δυνατόν περισσότερο για την αποτροπή αφυδάτωσης (προσπαθήστε να πιείτε 3-6 ποτήρια νερό ενώ παίρνετε την προετοιμασία) - η προετοιμασία του εντέρου θα προκαλέσει διάρροια. Μείνετε κοντά σε τουαλέτα. - τελειώστε όλη την προετοιμασία!